

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005663

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: - 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка, стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 11:45

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10132.12.1.23.12; 10132.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г. Асино, ул. Тельмана, №35б/1 (котельная "Бассейн")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область,
г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aere asino@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10132.12.1.23.12; 10132.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асис_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора) контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(подпись)



Е.В.Лексина

страница 2 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9552)
Код образца: 10132.12.1.23.12

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п..8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лябунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе; 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfr@gotomauka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2900)

Код пробы (образца) 10132.13.1.23.12


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	11,4	2,3/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,6	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,17	0,04/-	ГОСТ 4011-72 п.2

Дополнительные сведения: количество исследований – 6

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023

Дата выдачи результата: 28.12.2023

Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева			



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,

8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,

8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.



1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: - 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 11:30

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10131.12.1.23.12; 10131.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца: Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, №46/9а(котельная "ПУ-24")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aerc.asino@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор.

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(3824)125151; асгс_asino@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (доп. номера)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В.Лексина

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9551)
Код образца: 10131.12.1.23.12

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний


лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfrgovmayska@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2899)

Код пробы (образца) 10131.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопределённости ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	10,5	2,1/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,6	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С.Параева	



страница 61 из 9

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tsgsen@mail.tomsknet.ru
Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

 В.А.Лабунец
28 декабря 2023 г.



1. Дата регистрации (выдачи) протокола: № П00005661

2. Сведения об образце: 28 декабря 2023 г.

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: - 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 12:30

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10130.12.1.23.12; 10130.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"; Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г.Асино, ул.им.Ленина, №306/1(котельная "Центральная")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область,
г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aets_asiно@mail.ru
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10130.12.1.23.12; 10130.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручений/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)

dv
(подпись)

Е.В.Лексина

страница 2 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9550)
Код образца: 10130.12.1.23.12

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	не более 50	KOE /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	KOE /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	KOE /100 мл (см ³)	ГОСТ 31935.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	KOE/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mgiregovmayska@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2898)

Код пробы (образца) 10130.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности $\pm$ /нормы неопределённости $\pm$ (при $k=2$, $P=0,95$)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	16,0	3,2/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,7	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева			



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tsgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oorpsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005660

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний:

вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):

-

2.3. Сведения об изготовителе:

-

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: -

2.5. Номер партии:

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 11:00

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10129.12.1.23.12; 10129.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г.Асино, пер.Электрический, №13/14котельная "ВЭС")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область,
г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aere asino@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10129.12.1.23.12; 10129.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГТМ, реквизиты Поручения/заявления (поручителя/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В.Лексина

страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9549)
Код образца: 10129.12.1.23.12

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	7	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п..8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; tmf@rgvotomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 28977)

Код пробы (образца) 10129.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопределённости ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	13,4	2,7/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,8	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С.Параева	



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

 В.А.Лабунец
28 декабря 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005659

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: - (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: - 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 10:45

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10128.12.1.23.12; 10128.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 043222122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г.Асино, ул.Гончарова, №170/13(котельная "АЦРБ")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область,
г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aere_asiно@mail.ru
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10128.12.1.23.12; 10128.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асис_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)


(подпись)

Е.В.Лексина

страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9548)
Код образца: 10128.12.1.23.12

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfrgovtomauka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2896)

Код пробы (образца) 10128.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопределённости (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	16,2	3,2/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,6	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С.Параева	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. ВВПУ, 8

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. ВВПУ,

8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. ВВПУ,

8***
Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований - врач
-бактериолог

 В.А.Лабунец
28 декабря 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005658

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки 2.7. Количество образца на объекте: -

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 10:30

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10127.12.1.23.12; 10127.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г. Асино, ул. им. Ленина, №89г(котельная "ДРСУ")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(3824)25151; асгс asino@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

**** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения; лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10127.12.1.23.12; 10127.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица), юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asiino@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В. Лексина

страница 2 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах: имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9547)
Код образца: 10127.12.1.23.12

№ п.п.	Определяемая характеристика(показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfbregvomauka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2895)

Код пробы (образца) 10127.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопределён- ности ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	8,8	2,3/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,5	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева			



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований - врач
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005657

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний:

вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):

-

2.3. Сведения об изготовителе:

-

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: 2.5. Номер партии:

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 10:15

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10126.12.1.23.12; 10126.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г. Асино, ул. им. Ленина, №129/4 (котельная "ПМК-16")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aerc_asiно@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

***- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

****- лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10126.12.1.23.12; 10126.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asino@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В. Лексина

страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9546)
 Код образца: 10126.12.1.23.12

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п..8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
 Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; m@regvotauka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2894)

Код пробы (образца) 10126.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	11,4	2,3/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,7	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,1	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева			



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tsgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,

8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,

8**

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005656

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний:

вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):

-

2.3. Сведения об изготовителе:

-

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: 2.5. Номер партии:

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 10:00

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10125.12.1.23.12; 10125.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г.Асино, ул.Л.Толстого, №69/4(котельная "ХДСУ")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; аге: asino@mail.ru

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10125.12.1.23.12; 10125.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СТМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ _____

(должность)


(подпись)

Е.В.Ильин

страница 2 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9545)
Код образца: 10125.12.1.23.12

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	7	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E .coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п..8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, Город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfrgvtomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2893)

Код пробы (образца) 10125.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопределён- ности ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	11,2	2,2/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,6	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,14	0,04/-	ГОСТ 4011-72 п.2

Дополнительные сведения: количество исследований – 6

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева		



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.



1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: - 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 09:45

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 12:30

2.12. Код образца: 10124.12.1.23.12; 10124.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г.Асино, пер.Северный, №18(котельная "Дружба")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; аерс. asino@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки:

сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10124.12.1.23.12; 10124.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В.Лексина

страница 2 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9544)
Код образца: 10124.12.1.23.12

№ п/п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п..8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mbr@votomauka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2892)

Код пробы (образца) 10124.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопрелённости ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус цветности	20,0 (не более)	9,7	2,9/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,8	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,13	0,03/-	ГОСТ 4011-72 п.2

Дополнительные сведения: количество исследований – 6

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева		



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

В.А.Лабунец

28 декабря 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00005654

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 28 декабря 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

2.4. Дата изготовления: (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.6. Объем партии: - 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 22.12.2023 09:30

2.11. Дата и время доставки образца: 22.12.2023 11:30

2.12. Код образца: 10123.12.1.23.12; 10123.13.1.23.12

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04322122301

3.2. Место отбора образца:

Томская область, г.Асино, ул.Гагарина, №8/1(котельная "Гагарина")

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единый Ресурсный Центр", Томская область,
г.Асино, ул.Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; aerc_asino@mail.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.В. Прохорова, помощник врача по общей гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 10123.12.1.23.12; 10123.13.1.23.12

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МК предприятие Асиновского городского поселения "Асиновский Единный Ресурсный Центр", Томская область, г. Асино, ул. Ленина, №70, офис 3; тел: 8(38241)25151; асгс_asiно@mail.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002013199/1087025000920

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 836 от 16 августа 2023 г. (вх. № 70-20/305-2023 от 10.08.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ		Е.В. Лексина
(должность)	(подпись)	

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АБПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru


(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 9543)
Код образца: 10123.12.1.23.12

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ /мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается	КОЕ /100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	не допускается	КОЕ/ 20 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01 п..8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 22.12.2023 по 25.12.2023
Дата выдачи результатов: 25.12.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	В.А.Лабунец	



страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; m@regvotomskaya@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2891)

Код пробы (образца) 10123.13.1.23.12

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	11,6	2,3/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	цветности мг/дм³	1,50 (не более)	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,7	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,25	0,06/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.12.2023 по 28.12.2023
Дата выдачи результата: 28.12.2023
Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
И.С.Параева			



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.